

# INOXA INDUSTRIE

## NOVINKY 2020

*la*  
**FERRAMENTA**<sup>®</sup>  
NÁBYTKOVÉ KOVÁNÍ


Představujeme kolekci novinek z dílny společnosti Inoxa Industrie, v řadě Ellite v povrchových úpravách chrom/bílá a titan/antracit. Nedílnou součástí novinek jsou i potravinové skříně řady GOLD a absolutní novinka, odpadkový koš Qubika. Veškeré produkty jsou k dispozici v našem skladě v Brně.



# COMBI'S 2

je patentovaný systém do rohových skříněk, takzvaný „slepý roh“. Jedná se o revoluční systém, velkou předností je jeho rychlá a snadná montáž, namontuje za pomoci vrtací šablony, která je součástí každého balení. Celková doba montáže nepřesáhne 5 minut a vzhledem k intuitivnímu řešení zvládne montáž i koncový zákazník. Systém lze použít jak do nových, tak již do existujících korpusů a nahradit tak dosavadní, nevyhovující, řešení. Vzhledem k tomu, že systém nevyužívá centrální rozpěrnou tyč, je umístění a počet jednotlivých košů libovolný. Přídavný tlumič není součástí balení, v případě potřeby se jednoduše „nacvakne“ k systému. Ke každému koši je třeba zakoupit jeden přídavný tlumič.

Systém COMBI'S je certifikován společností Catas na 50.000 cyklů, maximální zatížení jednoho koše je 20 kg



OBJEDNACÍ ČÍSLO	DO KORPUSU (mm)	ORIENTACE	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
H21.3110.10	450	levý	chrom/bílá
H21.3110.57	450	levý	titan/antracit
H21.3112.10	450	pravý	chrom/bílá
H21.3112.57	450	pravý	titan/antracit
H21.3110.600.10	600	levý	chrom/bílá
H21.3110.600.57	600	levý	titan/antracit
H21.3112.600.10	600	pravý	chrom/bílá
H21.3112.600.57	600	pravý	titan/antracit


H21.31XX.00

Přídavný tlumící systém

Sada obsahuje:  
 2 ramena  
 2 rohové police (ledvinky)  
 1 šablonu pro předvrtání děr  
 možnost doobjednání přídavného tlumiče

Rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Vícevrstvá police z melaminu.  
 Povrchová úprava chrom/bílá nebo titan/antracit.  
 Oválný drát 10 x 4 mm.  
 Provedení: L (levostranné otevírání dvířek)  
 nebo P (pravostranné otevírání dvířek).  
 Nosnost 1 police: 20 kg.



# COMPACT 2

je patentovaný systém do rohových skříněk, takzvaný „slepý roh“. Jedná se o plně výsuvný systém s tlumením, který je univerzální a dá se použít na levou i pravou stranu (viz montážní video dostupné na našich stránkách).

Compact 2 lze použít jak do nových, tak již do existujících korpusů a nahradit tak dosavadní, nevyhovující, řešení. Dostupné velikosti jsou na šířku dvířek 450 mm a 600 mm, povrchové úpravy chrom/bílá a titan/antracit. Set obsahuje 4 police s plným dnem.

Compact 2 je certifikován společností Catas, maximální zatížení jednoho koše je 10 kg.




OBJEDNACÍ ČÍSLO	ŠÍŘKA DVÍŘEK (mm)	ORIENTACE	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
H21.4610.450.10	450	L+P	chrom/bílá
H21.4610.450.57	450	L+P	titan/antracit
H21.4610.600.10	600	L+P	chrom/bílá
H21.4610.600.57	600	L+P	titan/antracit

Sada obsahuje:  
výsuvný mechanismus včetně tlumení  
sadu 4 košů s plným dnem

Rozměr skříně „450“  
Šířka: 700 mm  
Hloubka: min. 480 mm  
Šířka dvířek: 450 mm  
Rozměr košů: 410 x 275 mm

Dvouvrstvá dřevěná police  
Barva: chrom/bílá nebo titan/antracit  
Oválný drát 10 x 4 mm  
Provedení: možnost instalace na pravou  
i na levou stranu  
Nosnost 1 police: 10 kg



# JOLLY ELLITE

(150 mm a 200 mm)

JOLLY ELLITE jsou plnovýsuvné drátěné koše, takzvané „lahvovníky“ určené do spodních skříněk. Jedná se o nejvyšší řadu tohoto systému s použitím plnovýsuvu zn. Grass Dynamic XP s tlumením.

Lahvovníky jsou s plným dnem a jsou určeny do spodních skříněk o velikosti 150 x 500 mm a 200 x 500 mm. Jsou v levém nebo pravém provedení, v povrchových úpravách chrom/bílá a titan/antracit .

JOLLY ELLITE jsou certifikovány společností Catas, maximální zatížení je 40 kg



OBJEDNACÍ ČÍSLO	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	ORIENTACE	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
H29.1015.10	150	500	L	chrom/bílá
H29.1015.57	150	500	L	titan/antracit
H29.2015.10	150	500	P	chrom/bílá
H29.2015.57	150	500	P	titan/antracit
H29.1020.10	200	500	L	chrom/bílá
H29.1020.57	200	500	L	titan/antracit
H29.2020.10	200	500	P	chrom/bílá
H29.2020.57	200	500	P	titan/antracit


Sada obsahuje:  
dvoupatrový koš s pevným melaminovým dnem sadu čelního kování pro uchycení čilka plnovýsuv s tlumením Grass Dynamic XP

Rozměry korpusu „150 mm“:  
Šířka skřínky: 150 mm  
Hloubka skřínky: 500 mm

Rozměry korpusu:  
Šířka skřínky: 200 mm

Oválný drát 10 x 4 mm  
Povrchová úprava: chrom/bílá nebo titan/antracit

Nosnost: 40 kg



# JOLLY ELLITE PLUS

(300 mm a 400 mm)

JOLLY ELLITE PLUS jsou plnovýsuvné drátěné koše, určené do spodních skříněk. Jedná se o nejvyšší řadu tohoto systému s použitím plnovýsuvu zn. Grass Dynamic XP s tlumením.

Koše jsou s plným dnem a přihrádkami na lahve a jsou určeny do spodních skříněk o velikosti 300 x 500 mm a 400 x 500 mm. Jsou v pravolevém provedení (výsuvy ve spodní části koše), v povrchových úpravách chrom/bílá a titan/antracit.

JOLLY ELLITE PLUS jsou certifikovány společností Catas, maximální zatížení je 40 kg.




OBJEDNACÍ ČÍSLO	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	ORIENTACE	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
H29.0530.10	300	500	L+P	chrom/bílá
H29.0530.57	300	500	L+P	titan/antracit
H29.0540.10	400	500	L+P	chrom/bílá
H29.0540.57	400	500	L+P	titan/antracit

Sada obsahuje:  
dvoupatrový koš s pevným melaminovým dnem  
sadu čelního kování pro uchycení čílků  
plnovýsuvů s tlumením Grass Dynamic XP

Rozměry korpusu „300 mm“:  
Šířka skřínky: 300 mm  
Hloubka skřínky: 500 mm

Rozměry korpusu „400 mm“:  
Šířka skřínky: 400 mm

Hloubka skřínky: 500 mm  
Oválný drát 10 x 4 mm  
Povrchová úprava: chrom/bílá nebo titan/antracit  
Nosnost: 40 kg



# ELLITE 859

## POTRAVINOVÁ SKŘÍŇ

ELLITE 859 POTRAVINOVÁ SKŘÍŇ je nejvyšší řada základní verze potravinových skříní, opatřena kvalitním zátěžovým plnovýsuvem s tlumením. Sada obsahuje 5 ks košíků, které se nasazují jednotlivě. Koše jsou s plným dnem v povrchových úpravách chrom/bílá a titan/antracit.

ELLITE 859 jsou certifikovány společností Catas, maximální zatížení je 110 kg.



OBJEDNACÍ ČÍSLO	KORPUS (mm)	VÝŠKA KORPUSU MIN MAX	VELIKOST KOŠŮ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
H21.1020.300.10	300	1835 - 2185	410 x 242	chrom/bílá
H21.1020.300.57	300	1835 - 2185	410 x 242	titan/antracit
H21.1020.400.10	400	1835 - 2185	410 x 342	chrom/bílá
H21.1020.400.10	400	1835 - 2185	410 x 342	chrom/bílá




Sada obsahuje:  
 Rám potravinové skříně šedá nebo antracit  
 Výsuvný mechanismus včetně tlumení  
 3 ks čelního kování pro úchyt dvířek  
 5 ks košů chrom/bílá nebo titan/antracit

Nosnost skříně: 110 kg

Rozměry „300 mm“  
 Rozměry skříně:  
 Výška: min. 1860 mm, max 2185 mm  
 Šířka: 300 mm  
 Hloubka: 480 mm  
 Rozměr koše:  
 Šířka: 242 mm (pro korpus šíře 300mm)  
 Hloubka: 410 mm  
 Pevné dno z melaminu, Oválný drát 10 x 4 mm

Rozměry „400 mm“  
 Rozměry skříně:  
 Výška: min. 1860 mm, max 2185 mm  
 Šířka: 400 mm  
 Hloubka: 480 mm  
 Rozměr koše: Šířka: 342 mm (pro korpus šíře 400mm)  
 Hloubka: 410 mm  
 Pevné dno z melaminu, Oválný drát 10 x 4 mm




# GOLD 852

## POTRAVINOVÁ SKŘÍŇ

GOLD 852 POTRAVINOVÁ SKŘÍŇ je finančně úsporná řada základní verze potravinových skříní, opatřena kvalitním zátěžovým plnovýsuvem s tlumením. Sada obsahuje 5 ks košíků, které se nasazují jednotlivě. Koše jsou s drátěným dnem v povrchové úpravě chrom bez toxických residuí. Tvar drátu je kulatý.

GOLD 852 jsou certifikovány společností Catas, maximální zatížení je 110 kg.



OBJEDNACÍ ČÍSLO	KORPUS (mm)	VÝŠKA KORPUSU MIN MAX	VELIKOST KOŠŮ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
H21.1020.300.10	300	1835 - 2185	410 x 242	chrom/bílá
H21.1020.300.57	300	1835 - 2185	410 x 242	titan/antracit
H21.1020.400.10	400	1835 - 2185	410 x 342	chrom/bílá
H21.1020.400.10	400	1835 - 2185	410 x 342	chrom/bílá


Sada obsahuje:  
Rám potravinové skříně šedá  
Výsuvný mechanismus včetně tlumení  
3ks čelního kování pro úchyt dveří  
5 ks košů chrom s drátěným dnem

Nosnost skříně: 110 kg

Rozměry „300 mm“  
Rozměry skříně:  
Výška: min. 1860 mm, max 2185 mm  
Šířka: 300 mm  
Hloubka: 480 mm  
Rozměr koše:  
Šířka: 240 mm (pro korpus širě 300mm)  
Hloubka: 412 mm  
Drátěné dno, kulatý drát  
galvanická chrominová patina bez toxických  
reziduí  
Plastová část vyrobená z ABS

Rozměry „400 mm“  
Rozměry skříně:  
Výška: min. 1860 mm, max 2185 mm  
Šířka: 400 mm  
Hloubka: 480 mm  
Rozměr koše:  
Šířka: 325 mm (pro korpus širě 400mm)  
Hloubka: 412 mm  
Drátěné dno, kulatý drát  
galvanická chrominová patina bez toxických  
reziduí  
Plastová část vyrobená z ABS

# QUIBIKA 1




QUIBIKA je odpadkový koš na tříděný odpad o čtyřech koších na plnovýsuvu s tlumením. Jednotlivé koše jsou o objemu 2 x 35 litrů a 2 x 8 litrů, dohromady tedy 86 litrů.

Vysoce kvalitní rám, do kterého jsou koše vloženy je ocelový a je opatřen práškovou vypalovací barvou, odstín RAL 7043.

Koše jsou určeny do korpusu o velikosti 600 mm



OBJEDNACÍ ČÍSLO	DO KORPUSU (mm)	VÝŠKA MIN-MAX	POČET KOŠŮ
H32.7460.57	600 x 500	1835-2185	4



Sada obsahuje:  
Ocelový rámvýsuvy s tlumením  
Ochranný kryt  
Flexibilní přichytky čilka  
2 ks odpadkový koš 35 l + 2ks víko  
2 ks odpadkový koš 8 l + 2ks víko

Koše jsou určeny do korpusu o velikosti 600 mm